

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»

«Согласовано»  
Постановлением профсоюзного комитета  
Протокол № 46 от «28» 06 2013г.  
Е.А. Супиниченко



«Утверждаю»  
Ректор ОмГПУ  
О.В. Волох  
2013г.

Инструкция по охране труда  
для кастелянши (горничной)

ИОТ – ОмГПУ - 46 2013

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе кастеляншей (горничной) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе кастеляншей (горничной) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе кастеляншей (горничной) возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов (электрический утюг, и др.).

1.4. Помещение для хранения белья и спецодежды должна быть оборудована светильниками с герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения.

1.5. Кастелянша обязана соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направление эвакуации при пожаре. В кладовой должен быть огнетушитель.

1.6. Гладильное помещение, помещение для хранения белья должны быть оборудованы средствами пожаротушения

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. В своей работе горничная (кастелянша) должна использовать следующие СИЗ:

- халат хлопчатобумажный;
- фартук прорезиненный.

2.0. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.

**2. Требования охраны труда перед началом работы .**

2.1. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, надежности крепления стеллажей.

2.2. При использовании в работе электрических приборов (электрического утюга и др.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

### 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Стеллажи для хранения белья, спецодежды, других материалов должны быть прочными, надежно прикрепленными к стене, исключающими их падение. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7 м.

3.2. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами.

3.3. При переносе тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для женщин не более 10 кг.

3.4. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах аккуратно, чтобы не было их падения.

3.5. Пользоваться стремянкой при работах на высоте. Не использовать для этих целей случайные предметы (ящики, табуреты).

3.5. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами, размещать спецодежду, белье, другие материалы на верхних полках стеллажей не ближе 0,5 м. от светильников.

### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга, искрения и запаха гари немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить об этом непосредственному руководителю. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.. При опасности возникновения несчастного случая принять меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, немедленно оказать первую помощь, сообщить об этом непосредственному руководителю, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

### 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить от электросети электрические приборы.


5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться в пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть помещение на замок.

Начальник УРО

Согласовано:

Инженер по О.Т.



А.И. Максимов

В.П.Сырцова